



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений**  
**обязательных требований**

№ 61 г. Элиста, ул. Балакаева, 8 « 29 » октября 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Босхонджиевой Зандой Баатровной, главным специалистом–экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23 имени Эрдниева П.М.» (ОГРН 1060814074243 от 31.05.2006, ИНН 0814138488) по адресу: 358005, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Волгоградская, д. 59 «А»**

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.12., 2.11.4., 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28: хранение готовых дезинфекционных растворов осуществляется в каждом туалете в пластиковом ведре с крышкой, тогда как для хранения моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей (подтверждается протоколом осмотра от 16.10.2024 и фототаблицами №№ 6-7).
2. ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4, п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28:
  - вытяжной шкаф в учебном кабинете химии, являющийся источником выделения пыли, химических веществ, не оборудован локальной системой приточно-вытяжной вентиляции,
  - в учебных кабинетах физики и химии оборудованные демонстрационные столы с защитными бортиками по наружному краю стола используются как рабочие столы учителя, отсутствуют рабочие места (стол) учителей, что подтверждается протоколом осмотра от 16.10.2024 и фототаблицами № 12-14.

3. ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 и табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2: в 32-х из 36-ти учебных кабинетов фронтальных форм занятий (кроме кабинетов № 109, 202, 217, 218 для 9А, 1Б, 2В, 4А соответственно) не выдерживается норма площади на 1 ребенка, а именно: от 1,7 кв.м. до 2,4 кв.м. (установленная площадь на 1 учащегося - не менее 2,5 кв.м.), что подтверждается сведениями о комплектации классов МБОУ «СОШ № 23 им. Эрдниева П.М.» и о площади учебных кабинетов (прилагаются к акту).

4. ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 и табл. 6.6, 6.9-6.11 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2: согласно расписанию уроков МБОУ «СОШ № 23 им. Эрдниева П.М.», утв. директором школы Сангаджиевой П.Н. приказом от 30.08.2024 № 228:

- для предупреждения переутомления в течение недели у обучающихся 1 а-г, 2 а, 2 г, 3 а, 3 в, 3 г, 4 а-г, 5 а, 5 в, 6 б, 7 б-г, 8 б, 9 б, 10, 11(гум./естеств.) классов нет облегченного дня в среду или четверг;

- учебная недельная нагрузка:

- во 2 а-г, 3 а-г классах составляет 24 часа при нормативе не более 23 часов;
- в 5 а-г классах составляет 30 часов при нормативе не более 29 часов;
- в 6 а-в классах составляет 32 часа при нормативе не более 30 часов;
- в 7 а, 7 б, 7 г классах составляет 34 часа, а в 7 в классе - 33 часа, при нормативе не более 32 часов;
- в 8 а, 8 б, 8 г, 9 а, 9 в классах составляет 35 часов, а в 8 в, 9 б классах - 34 часа, при нормативе не более 33 часов;
- в 10 классе составляет 36 часов, а в 11 классе - 35 часов, при нормативе не более 34 часов;

- не организовано проведение динамической паузы для первоклассников в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут;

В соответствии с расписанием звонков длительность всех уроков для всех учеников составляет 40 минут, что не соответствует соблюдению требований продолжительности уроков для 1 классов в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый.

5. ст. 11, ч. 1. ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.11.4., 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28: дезинфекционные растворы в МБОУ «СОШ № 23 им. Эрдниева П.М.» готовятся не в соответствии с инструкцией, в связи с чем, отобранная 16.10.2024 проба 0,03 % раствора дезинфицирующего средства «Абактерил Хлор» не соответствует требованиям инструкции № 16 по применению дезинфицирующего средства «Абактерил Хлор» (разработана ФГУН НИИД Роспотребнадзора), а именно:

по результатам лабораторных исследований в пробе рабочего раствора дезинфицирующего средства «Абактерил Хлор», отобранной в технической комнате, концентрация массовой доля активного хлора составила  $0,00709 \pm 0,00014$  %, что ниже нормативного значения 0,0285 - 0,0315 (подтверждается экспертным заключением по санитарно-эпидемиологической экспертизе от 28.10.2024 № 405/22 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» и протоколом лабораторных испытаний № 4213 от 21.10.2024).

6. ст. 11, ст. 34-36 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28; п. 20, п. 31 (раздела III) Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н (зарегистрирован в Минюсте РФ 29.01.2021 регистрационный № 62277) и п. 25 Приложения к Порядку, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», приказа от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»: работниками образовательного учреждения МБОУ «СОШ № 23 им. Эрдниева П.М.» не соблюдаются объем и периодичность ежегодного медосмотра и профилактической вакцинации, согласно экспертному заключению от 28.10.2024 № 404/22 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия», а именно:
- отсутствие данных о прохождении врачей-специалистов у 16-ти сотрудников: врача-психиатра, врача-нарколога – у А.А.Н. (сторож), у Б.М.Б. (сторож), у Б.Е.С. (бухгалтер), у Б.О.П. (сторож), у Г.Ш.К. (водитель), у Г.С.И. (дворник), у Н.В.А. (гл.бухгалтер), у Т.Л.М. (уборщик), у Ч.С.Б. (рабочий); врача-психиатра - у С.С.Х. (учитель); врача-нарколога – у Б.К.Г. (сторож); врача-невролога – у В.А.А. (учитель); врача-дерматовенеролога – у М.Ж.В. (учитель), у Ч.Л.У. (тьютор); всех врачей – у М.Л.А. (тьютор), у П.А.О. (учитель);
  - отсутствие результата своевременного прохождения флюорографического обследования у 5-х сотрудников: у А.Н.Ю. (учитель), у С.С.Х. (учитель), у Т.Л.М. (уборщик), у П.А.О. (учитель), у М.Э.Б. (учитель);
  - отсутствие результатов исследования на гельминтозы у 2-х сотрудников: у М.Л.А. (тьютор), у П.А.О. (учитель);
  - отсутствие результатов исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций (вирусной и бактериальной этиологии) и серологическое обследование на брюшной тиф у 5-х сотрудников: у М.Э.Б. (учитель) (поступившая на работу с 01.10.2024 г.), у Н.В.В. (учитель) (поступившая на работу с 29.01.2024 г.), у П.А.О. (учитель) (поступившая на работу с 23.08.2024 г.), у М.Л.А. (тьютор) (поступившая на работу с 01.10.2024 г.), у Т.Э.Н. (учитель) (поступившая на работу с 07.10.2024 г.);
  - отсутствие результата исследований на носительство возбудителей кишечной инфекций вирусной этиологии у 1-го сотрудника: у В.А.А. (учитель);
  - отсутствие данных о своевременном проведении профилактической прививки АДС-М у 5-х сотрудников: у А.С.С. (учитель), у Бадма-Халгаевой Н.Г. (зам.директора по АХЧ), у Г.А.В. (учитель), у Д.Б.В. (учитель), у Д.В.Э. (учитель);
  - отсутствие данных о своевременном проведении профилактической прививки против гепатита В у 1-го сотрудника: у Д.Б.В. (учитель);
  - отсутствие данных о своевременном проведении профилактической прививки против кори у 1-го сотрудника: у П.И.А. (учитель);
  - отсутствие данных о профилактических прививках у 3-х сотрудников: у В.А.А. (учитель), у М.Л.А. (тьютор), у Ц.Э.Б. (учитель);

- отсутствие отметки об аттестации по профессиональной гигиенической подготовке у 3-х сотрудников: у Ц.Э.Б. (учитель), у П.А.О. (учитель), у М.Л.А. (тьютор).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Выделить помещение либо оборудовать место, исключающее доступ к нему детей, для хранения готовых дезинфекционных растворов **в срок до 22.11.2024 и далее постоянно.**
2. Оборудовать учебные кабинеты физики и химии рабочими столами для учителей **в срок до 22.11.2024.**
3. Оборудовать вытяжной шкаф в учебном кабинете химии локальной системой приточно-вытяжной вентиляции **в срок до 17.12.2024.**
4. Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 обучающегося **в срок до 01.08.2025 и далее постоянно.**
5. Привести в соответствие с гигиеническими нормативами расписание уроков **в срок до 22.11.2024.**
6. Обеспечить приготовление рабочих растворов дезинфицирующего средства согласно инструкции **в срок до 22.11.2024 и далее постоянно.**
7. Обеспечить прохождение периодического медосмотра сотрудниками учреждения в полном объеме, а также их своевременную вакцинацию **в срок до 22.11.2024 и далее постоянно.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «СОШ № 23 им. Эрдниева П.М.», 358005, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Волгоградская, д. 59 «А»

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия по адресу: г. Элиста, ул. Балакаева, 8, каб. 304, тел./факс: 4-50-29 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 25.11.2024, 18.12.2024, 04.08.2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение настоящего предписания.

В случае невыполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5. ч. 1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения предписания (часть 6 статьи 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"), с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Предписания, выданные при осуществлении государственного надзора в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, могут быть обжалованы в суд общей юрисдикции в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания подается также в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (переход по вышеуказанной ссылке или с помощью QR-кода).

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора  
по Республике Калмыкия

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

З.Б. Босхомджиева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_

20\_\_\_ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

\_\_\_\_\_